

# Базовый модуль - ECOR-1-BSC3/2X21

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/it/produkty/2907518>



Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

---



Релейный блок ECOR-1..., для миниатюрных силовых реле или миниатюрных реле с 1 или 2 перекл. контактами, винтовой зажим, возможность установки входных модулей/модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5

---

## Технические характеристики

### Характеристики изделий

Тип изделия	Релейный блок
-------------	---------------

### Электрические характеристики

Номинальное напряжение $U_N$	250 В AC/DC
Номинальный ток $I_N$	12 А

### Характеристики клемм

#### Сторона входа

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)

#### Сторона выхода

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)

### Размеры

Ширина	15,7 мм
Высота	79,2 мм
Глубина Хомут	69 мм (ECOR-RH-1L)
	78 мм (ECOR-RH-1H)

### Экологические условия и условия эксплуатации

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

### Монтаж

Тип монтажа	Установка на монтажной рейке
Монтажное положение	на выбор

# Базовый модуль - ECOR-1-BSC3/2X21

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/lt/produkty/2907518>



Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены  
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact UAB  
Svitrigailos str. 11B  
03228 Vilnius  
+370 5 2106321  
[balticinfo@phoenixcontact.com](mailto:balticinfo@phoenixcontact.com)